

PARAMETRY VÝROBKU

Rockfon Canva® závěsná zástěna



Sounds Beautiful

Rockfon Canva® závěsná zástěna

- Závěsná zástěna Rockfon Canva představuje univerzální řešení vytváření zón, které je ideální pro otevřené prostory, kde musí být dokonalá jak akustická, tak estetická stránka
- Velikost i potisk lze přizpůsobit náladě uživatele, účelu místnosti nebo preferencím značky
- Odnímatelné, omyvatelné a vyměnitelné plátno
- Vyberte si z naší inspirativní řady 34 Barev pohody (Colours of Wellbeing) anebo si navrhnete vlastní grafické rozvržení podle vlastního vkusu
- Panely se dodávají kompletně smontované, takže jejich instalace je rychlá a snadná
- Rockfon Canva je výsledkem spolupráce v oblasti designu s dánskou společností Akuart, která se zabývá akustickým designem

Popis produktu

- Absorbér: 40mm absorbér z kamenné vlny
- Rám: 61mm matný hliníkový rám s práškovým nástřikem
- Povrch: potištěný textil

Oblast použití

- Vzdělávání
- Zdravotnictví
- Odpočinek a sport
- Kanceláře
- Komerční prostory

Velikost modulu (šířka × výška × hloubka) (mm)	Hmotnost (kg/ks)
600 × 1800 × 61	9
900 × 1800 × 61	12
1200 × 1800 × 61	15

Hloubka rámu je vždy 61 mm. Možnost přizpůsobení velikosti panelu na přání.

Minimální rozměr (W x H): 600 x 600 mm

Maximální rozměr (W x H): 2400 x 2000 mm




Vlastnosti



Zvuková pohltivost

A_{eq} (m²/prvek)



125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz



Útlum zvuku u zástěny

Útlum zvuku u zástěny je mírou snížení zvuku (hladiny akustického tlaku) mezi zdrojem a posluchačem, mezi nimiž stojí zástěna. Útlum (snížení) zvuku u zástěny se vyjadřuje v decibelech dB(A).


Panel Size	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1,08 m ² (600 x 1800 mm)	0,55	1,10	1,65	2,05	2,20	2,15
1,62 m ² (900 x 1800 mm)	0,85	1,65	2,45	3,10	3,30	3,20
2,16 m ² (1200 x 1800 mm)	1,15	2,20	3,30	4,10	4,35	4,30

Total size of test object:

3,40 x 1,30m

Frequency (Hz)	Seen sound attenuation (dB)
125	1
250	4
500	4
1000	5
2000	7
4000	11

ΔL_s	5
$\Delta L_{s,w}$	4




Total size of test object:

4,80 x 1,80m

Frequency (Hz)	Seen sound attenuation (dB)
125	2
250	6
500	7
1000	7
2000	10
4000	12

ΔL_s	7
$\Delta L_{s,w}$	7



Reakce na oheň

B-s1,d0

Dle normy EN 13501-1



Vnitřní ovzduší

Stropní produkty Rockfon jsou klasifikovány ve třídě E1 podle normy EN 13964 (EN 717-1).



Čištění

- Rám: vysavačem, vlhkým hadříkem a pěnou pod nízkým tlakem
- Plátno: vysavačem, vlhkým hadříkem a praním v běžném pracím cyklu v pračce do 70 stupňů



Nezávadnost materiálů

Všechny materiály použité v produktech Rockfon jsou prověřené podle seznamu zakázaných látek podle nařízení REACH a neobsahují látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Vlákná kamenné vlny Rockfon splňují nařízení EU o bezpečných vláknech a jsou certifikována Evropskou certifikační komisí pro minerální vlnu EUCEB.



Hygiena


Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro mikroorganismy




Recyklovatelnost

Plně recyklovatelná kamenná vlna

Barvy rámu



WHITE




BLACK

Barvy plátna



SEAWEED




EUCALYPTUS




SAGE



MINT



SPACE



STORM



AZURE



FRESH



MUSTARD




SAND




STUCCO




SCARLET



CORAL




SANDALWOOD



SEASHELL




PETAL



EBONY




EARTH



CORK




CHALK




IRON




CLAY



LINEN



HEMP




ANTHRACITE




GRAVEL



PLASTER



MOON




MERCURY




CHARCOAL



CONCRETE



ZINC




MASTIC



STONE

Grafické možnosti na míru



Kontaktujte místního partnera společnosti Rockfon a získáte vybraný obrázek, umělecké dílo, grafický návrh nebo jiné vizuální rozvržení pro tisk na povrch plátna ve vysokém rozlišení.



WHITE

Všechny standardní barvy jsou vytištěny na textilií se strukturovaným vzorem vazby. Barvy povrchu plátna se v barvě textilu barevně blíží barvám produktů Rockfon Color-All. Barvy se mohou mezi jednotlivými výrobními šaržemi mírně odlišovat. Reprodukce barev se může mezi tiskem a skutečností lišit. Vezměte prosím na vědomí, že černé rámy v kombinaci s plátnem ve světlých odstínech mohou v blízkosti produktu Canva vytvářet efekt stínu. Povrchová textilie v barvě „Mercury“ nemá kovový vzhled.

Stěnový panel: textilie produktu Rockfon Canva má „vizuální směr“. To znamená, že barvy se mohou lišit v závislosti na tom, zda je prvek zavěšen ve svislé nebo vodorovné orientaci.

Sounds Beautiful

09.2024 | Všechny zmiňované kódy barev jsou na základě NCS - Natural Colour System® vlastnictví a využívání licence společnosti NCS Colour AB, Stockholm 2012, nebo vznikly barev RAL. Rockfon si vyhrazuje právo technických a produktových změn bez předchozího upozornění. Rockfon neodpovídá za tiskové chyby.

