

PARAMETRY VÝROBKU

# Rockfon Hub®



**Sounds Beautiful**

- Tato platforma vnáší do interiéru víceúčelovou flexibilitu tím, že vytváří odpočinkové prostory, kde mohou lidé v klidu přemýšlet, pracovat anebo si povídat
- Měkké tvary tohoto ostrova lze doplnit potahem rámu z plstěného materiálu, osvětlením navozujícím tu správnou náladu a závěsy – můžete tak vytvořit klidné nebo útulné prostory, kde mohou lidé produktivně pracovat, aniž by byli rušeni
- Ostrov Rockfon Hub se dodává jako kompletní sada, jejíž instalace je snadná a bezproblémová

## Popis produktu


















**Ostrov Rockfon Hub je k dispozici ve 4 rozměrech:**

- 3000 x 4800 mm (malý) – Hmotnost 82,4 kg
- 3600 x 4200 mm (střední) – Hmotnost 80,1 kg
- 4800 x 4800 mm (velký) – Hmotnost 118,4 kg
- 4800 x 7200 mm (extra velký) – Hmotnost 160,7 kg

- Černý eloxovaný rám v organickém tvaru.
- Potah z plstěného materiálu ve třech různých barvách: světle šedá, tmavě šedá, bílá.
- Předem vybrané zapuštěné desky: bílé desky Rockfon Blanka nebo barevné desky Rockfon Color-all.

## Oblast použití

- Kanceláře
- Odpočinek a sport
- Vzdělávání
- Komerční prostory


Skupina produktů	Obrázek produktu	Název dílu	Délka x šířka x výška (mm)	Množství v balení: ks	Množství v balení: kg
		Rockfon Blanka®	600 x 600 x 22	10	13,3
		Rockfon Color-all®		10	13,3
HUB FRS		Profil rámu – rovný	1800 x 35 x 110	2	8,2
			2400 x 35 x 110	2	11
			3000 x 35 x 110	2	13,8
			3600 x 35 x 110	2	16,5
HUB FRC		Profil rámu – rohový	1066 x 35 x 110	4	9,8
HUB CAS		Nosný profil	2976 x 40 x 40	1	6
			3576 x 40 x 40	1	7,2
			1200 x 40 x 40	1	2,4
			868 x 40 x 40	1	1,8
HUB CON		Spojka profilu rámu			
HUB SCREW M6		Spojovací šroub			
HUB CON		Konektor profilu			
		Propojovací konektor R			
		Křížový klip			
HUB HHSS		Šroub s kladivovou hlavou M6			
HUB WIRE		Sada svislých lanek			
		Sada výztužných lanek			
HUB GLI		Válečky na závěsy			
T24 MR CL&HK		Hlavní profil T24 Click / Hook	3600 x 24 x 38	15	19,5
T24 CT CLICK		Příčný profil T24 Click	600 x 24 x 38	45	8,2
HUB FELT		Potah z plstěného materiálu			
HUB MOLD		Šablona pro řezání		1	0,5



## Vlastnosti



**Zvuková pohltivost**  
 $\alpha_w$ : 0,95 (Třída A)



Hrany /  
 Tloušťka (mm) /  
 Závěs (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_w$	Třída zvukové pohltivosti ISO	NRC
Blanka X: 22 / 200	0,55	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Blanka X: 22 / 1000	0,55	0,75	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Color-all X: 22 / 200	0,45	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95



**Reakce na oheň**  
 A1  
 (komponenty desek a rastru)



**Recyklovatelnost**  
 Plně recyklovatelná kamenná vlna



**Čištění**  
 - Vysavačem



**Vnitřní ovzduší**  
 Stropní produkty Rockfon jsou klasifikovány ve třídě E1 podle normy EN 13964 (EN 717-1).



**Hygiena**  
 Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro mikroorganismy




**Nezávadnost materiálů**  
 Všechny materiály použité v produktech Rockfon jsou prověřené podle seznamu zakázaných látek podle nařízení REACH a neobsahují látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Vlákna kamenné vlny Rockfon splňují nařízení EU o bezpečných vláknech a jsou certifikována Evropskou certifikační komisí pro minerální vlnu EUCEB.



**Přípustné zatížení konstrukce**  
 17 kg/m

## Barvy



Kódy NCS vyjadřují podobu barev nejvěrněji. Skutečná barva ostrovů se však může od výtiskových barev mírně lišit vzhledem k textuře povrchu a podkladové barvě kamenné vlny.

## Potah z plstěného materiálu



Bílá

Světle šedá

Tmavě šedá

# Sounds Beautiful

06.2024 | Všechny zmiňované kódy barev jsou na základě NCS - Natural Colour System® vlastnictví a využívání licence společnosti NCS Colour AB, Stockholm 2012, nebo vzniku barev RAL. Rockfon si vyhrazuje právo technických a produktových změn bez předchozího upozornění. Rockfon neodpovídá za tiskové chyby.

